

MA

Testing Report

委托单位: 惠州亿联电子有限公司

项目名称:

检测项目:

检测地点:

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对被测数据负责，并承担相关法律责任。

2、本公司对检测数据负责，并承担相关法律责任。

委托，对该平遥县的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：平遥县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：山西省临汾市平遥县兴城东路

经营范围：

生物质

（一）




表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废气	汞	污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局	自动烟尘（气）测试仪 JX-BY(a)-13 ZR3260/ JX-BY(c)-51(01) 原子荧光光度计	0.003μg/m ³
有组织废气				

11.2.1

11.2.1

三

11.2.1

表 3 检测人员检测

		BY (a)-23	
	铍		0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	铜		0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	钴		0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

四、检测人员检测

表 3 检测人员检测

		BY (a)-23	
	铍		0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	铜		0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	钴		0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	盲送检	委托抽/采样
采样时间	2023.02.15			
样品性状	均为黑色、臭。			
检测				
含水率, %	7	11.6	30	
	7	5.0×10^{-3}	0.03	

采样时间

2023.02.15

治理设施

废气经布袋除尘、高压脱硫、活性炭吸附处理后由80m高排气筒排放。

检测项目

检测

检测

烟温

烟气流量

流速

备注

检测

30

检测

30

检测

镉

71256

1.49×10^{-3}

1.10×10^{-3}

1.1×10^{-4}

/

铊

71256

7.34×10^{-5}

5.44×10^{-5}

5.2×10^{-6}

/

镉、铊

71256

1.56×10^{-3}

1.15×10^{-3}

1.2×10^{-4}

0.1

钴

71256

5.99×10^{-4}

4.44×10^{-4}

4.2×10^{-5}

/

锰

71256

2.84×10^{-3}

2.10×10^{-3}

2.0×10^{-4}

/

焚烧炉废气
处理后排放

镍

小时

71256

0.00270

0.00200

0.0170

/

铬

71256

0.0100

0.0296

2.9×10^{-3}

/

砷

71256

0.0286

0.0300

0.0100

/

铊、砷、镉、铬、
钴、铜、镍

71256

0.1700

0.1700

0.011

1.0

检测人: 张立平

日期: 2023 年 02 月 27 日