



江西晋资源检测技术有限公司

检测报告

委托单位:

邵阳县绿色生态再生资源有限公司

项目类别:

固体废物 废气



2、本公司的采样程序按照有关国家环境监测技术规范及本公司的程序文件及作业指导书执行。

3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

4、委托方提供的检测样品检测结果仅供参考。本公司不负责委托方提供的样品的真实性。本公司不承担任何法律责任。

本报告若有异议，请于收到本报告之日起十五个工作日内向报告室提出。对于未能及时提出异议，视为无异议。

本报告的有效期为一年，自报告出具之日起计算。

贝原检测有限公司
地址：深圳市福田区福安路100号

贝原检测有限公司

贝原检测有限公司

贝原检测有限公司

贝原检测有限公司

贝原检测有限公司

贝原检测有限公司


贝原检测有限公司

贝原检测有限公司

一、检测说明

受都阳绿色色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况



检测项目: 水质 总磷 (TP) 的测定 钼酸铵分光光度法
检测标准: GB/T 11863-2015

序号	样品名称	检测结果	单位
1	水样	0.71	mg/L
2	空白	0.00	mg/L
3	标准曲线	0.00	mg/L
4	标准曲线	0.00	mg/L
5	标准曲线	0.00	mg/L
6	标准曲线	0.00	mg/L
7	标准曲线	0.00	mg/L
8	标准曲线	0.00	mg/L
9	标准曲线	0.00	mg/L
10	标准曲线	0.00	mg/L

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果	单位
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.71	mg/L
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.00	mg/L
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.00	mg/L
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.00	mg/L
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.00	mg/L

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果	单位
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.71	mg/L

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果	单位
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.71	mg/L

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果	单位
总磷 (TP)	钼酸铵分光光度法	GB/T 11863-2015	0.71	mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检测下限表

检测项目	检测办法	使用仪器	方法检出限
铜			0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
砷			0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
镉			0.004 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2022.05.11

0.0000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.0463

0.5

0.000000

0.103

0.3

0.000000

9.81×10^{-3}

4.5

六价铬, mg/L

0.004_L

1.5

硒, mg/L

6.02×10^{-3}

0.1

热灼减率, %

4.14

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

表 6 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法+湿法	