221601060139
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

TEST　REPORT

报告编号　ZYTHJB2025-2742

检测类型　委托检测

项目名称　[illegible]

服务热线：400-[illegible]　公司网址：www.zyjcyjy.com　电子信箱：hnzytest@126.com
[illegible]号3号楼A单元1层A101号　传真：0371-86658611　邮编：450001　地址：郑州高新技术产业开发区长椿

声 明

二、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

检 测 报 告

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 11 月 3 日
检测类别	废气	分析日期	2025 年 11 月 3 日-7 日
委托编号	ZYTHJB2025-2742	检测依据	详见检测分析方法

0.03μg/m³	有组织废				

检 测 报 告

[illegible]	1.08×10^{5}	11.4	8.98×10^{-5}	9.35×10^{-5}	9.70×10^{-6}	
锑	1.16×10^{5}	11.9	7.58×10^{-5}	8.33×10^{-5}	8.79×10^{-6}	--
	1.09×10^{5}	12.6	7.84×10^{-5}	9.33×10^{-5}	8.55×10^{-6}	
锰	1.16×10^{5}	11.9	4.27×10^{-3}	4.69×10^{-3}	4.95×10^{-4}	--
	1.09×10^{5}	12.6	3.69×10^{-3}	4.39×10^{-3}	4.02×10^{-4}	
	1.08×10^{5}	11.4	7.27×10^{-5}	7.57×10^{-5}	7.85×10^{-6}	

1.08×10[illegible]	11.4	1.19×10[illegible]	1.24×10[illegible]	1.29×10[illegible]			
1.16×10^{5}	11.9	1.26×10^{-3}	1.38×10^{-3}	1.46×10^{-4}	--		铅
1.09×10^{5}	12.6	8.04×10^{-4}	9.57×10^{-4}	8.76×10^{-5}			
平均值		1.84×10[illegible]	2.01×10[illegible]	2.05×10[illegible]	0.3		

基准氧含量为11%，此信息由客户提供

编　　制：　　　　　　审　　核：

签　　发：　　　　　　签发日期：

——报告结束——